

Řád veřejného pohřebiště

Obecní úřad Tasov vydává dne 23.8.2002 v souladu s ustanovením § 16 a odst.1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřbnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.479/2001 Sb. a v souladu s ustanovením § 99, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tento řád veřejného pohřebiště (dále jen řád).

Článek 1

Úvodní ustanovení

- Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) v obci Tasov, okres Třebíč.
- Provozovatelem a správcem pohřebiště je obec Tasov.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

- Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti není omezena. Pohřebiště se nezamyká.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

- Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo úložiště před pohřebištem a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
- Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
- Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
- Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
- Parkování vozidel je dovoleno pouze před pohřebištem.
- Přístup na pohřebišti nebo do jeho částí může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
- Věnce a kytice je dovoleno umísťovat jen na hrobech. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
- Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů kolem hrobových míst není dovoleno.
- Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.

- Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
- Odpadky je třeba odkládat na vymezeném prostoru do přistaveného kontejneru v levém zadním rohu pohřebiště.
- Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
- Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů).
- Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
- Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

- Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
 - pronájem hrobových míst
 - výkopové práce související s pohřbením a exhumací
 - pohřbívání
 - provádění exhumací
 - vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
 - správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
 - zajišťování likvidace odpadů
 - zajišťování užitkové vody pro údržbu hrobů (od jara do podzimu)
 - půjčování zalévacích konví
 - informační služby

Článek 5

Povinnosti provozovatele pohřebiště jsou stanoveny v § 20 zákona č. 256/2000 Sb., o pohřebnictví

Článek 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

- Lidské pozůstatky může do hrobů a hrodek ukládat správce pohřebiště a jím pověřená osoba (hrobník). Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
- Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti v urnách na hrobech, v urnových schránkách nebo v urnových hrobech.

- Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem, obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a datum pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
- Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době, zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
- Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s minimálními rozměry 2,15 x 0,85 m a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
- Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách lze provádět pouze se souhlasem příslušného hygienika.

Článek 7

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti.

Podmínky pro zřízení hrobového zařízení **hrobu**:

- Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí min. 500 mm pro pomník, u obvodových rámu může být hloubka základové spáry přiměřeně snížena (podle terénu).
- Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp.cihelného zdiva apod.
- Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
- Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
- Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:

- Jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m.
- Dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody.
- Boční vzdálenost mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m.
- Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkyplenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

Další ustanovení ohledně ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace řeší § 22 zákona č.256/2000 Sb.

Podmínky pro zřízení hrobového zařízení **hrobky**:

- Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
- Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
- Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
- Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
- Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
- Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
- Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
- Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
- Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
- Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
- Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
- Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
- Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
 - dobu výstavby hrobky
 - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků pohřebiště
 - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - podmínky používání komunikací pohřebiště
 - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 - povinnost dozoru při výstavbě
 - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
- Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, která může pro trvalé užívání stavby určit:
 - druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - způsoby a cyklus revizí hrobky
- Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
 - respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

- Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 9

Povinnosti nájemce hrobového místa

Pokud jde o rozsah údržby hrobového místa, má jeho nájemce zejména tyto povinnosti:

- Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště.
- Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice. Je-li nájemcem právnická osoba, přechází nájem na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní nástupce nájemce je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje pro vedení evidence veřejného pohřebiště.
- Uhrazovat nájemné za hrobové místo a úhrady spojené s pohřbíváním a exhumací dle stanovených cen a smlouvy o nájmu hrobového místa. Náklady spojené s vykopáním hrobu, pohřbíváním či exhumací hradí nájemce hrobového místa přímo pracovníkovi, který provádí tyto práce a s nímž má obecní úřad uzavřenou dohodu.

Článek 10

Sankce

Sankce za porušení zákona č. 256/2000 Sb., o pohřebnictví jsou podrobně stanoveny v hlavě IV. tohoto zákona.

Článek 11

Účinnost

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1.10.2002